

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

М.О.В.04 № 315

Реєстраційне посвідчення

№ *04/6520/01/01*

ВАЗЕЛІН
Мазь

ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно весь цей листок перед тим, як почати застосування препарату!

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: вазелін.

Лікарська форма. Мазь.

Фармакотерапевтична група. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією.

Показання. Вазелін застосовують для пом'якшення шкіри рук та обличчя, у тому числі після впливу на шкіру несприятливих температурних факторів.

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість препарату.

Застереження при застосуванні. За необхідності після аплікації Вазелін витирають ватним або марлевым тампоном і змивають теплою водою з милом.

Взаємодія з лікарськими засобами. Як індиферентна речовина, Вазелін не взаємодіє з іншими лікарськими засобами.

Спосіб застосування та дози. Вазелін застосовують зовнішньо. У невеликій кількості наносять на необхідну ділянку шкіри і легко втирають.

Побічні ефекти. Не виявлені.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище +25°C.

Упаковка. Контейнери по 25 г або 50 г, туби по 25 г.

Правила відпуску. Без рецепта.

Назви та адреси виробника.

ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Заступник директора Державного
фармакологічного центру
МОЗ України, д.м.н., професор



[Handwritten signature]

В.Г. Лизогуб

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
11.06.04 № 315
Регистрационное свидетельство
№ UA/0520/01/01

ВАЗЕЛИН
Мазь

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА.

Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем применять препарат!

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: вазелин.

Лекарственная форма. Мазь.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты со смягчающим и защитным действием.

Показания. Вазелин применяют для смягчения кожи рук и лица, в том числе после воздействия на кожу неблагоприятных температурных факторов.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата.

Взаимодействие с лекарственными средствами. Как индифферентное вещество, Вазелин не взаимодействует с другими лекарственными средствами.

Особые указания. При необходимости после аппликации Вазелин удаляют ватным или марлевым тампоном и смывают теплой водой с мылом.

Способ применения и дозы. Препарат применяют наружно. Вазелин в небольших количествах наносят на нужный участок кожи и легко втирают.

Побочные эффекты. Не установлены.

В случае возникновения каких-либо необычных реакций следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С.

Упаковка. Контейнеры по 25 г и 50 г, тубы по 25 г.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя.

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».
Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Кирова, 75.

Заместитель директора Государственного
фармакологического центра
МЗ Украины, д.м.н., профессор



В.Г.Лизогуб